

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA
TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC

**BẢN TIN CẢNH BÁO, DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
MÙA KHÔ NĂM 2026
PHẠM VI: LƯU VỰC SÔNG GIANH**

**TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO
TÀI NGUYÊN NƯỚC
GIÁM ĐỐC**



Lê Thị Mai Vân

NĂM 2026

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG.....	3
1.1. Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo.....	3
1.2. Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo.....	3
1.2.1. Đặc điểm nguồn nước dưới đất	3
1.2.2. Mực nước dưới đất	3
1.2.3. Chất lượng nước dưới đất.....	8
II. CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC	13
2.1. Dự báo nguồn nước dưới đất.....	13
2.1.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh).....	13
2.1.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene (qp)	14
2.1.3. Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Devon dưới (d ₁).....	15
2.2. Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất	16
2.3. Cảnh báo nguồn nước dưới đất.....	16
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.....	16

I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo

Bản tin cảnh báo, dự báo nguồn nước dưới đất mùa trên lưu vực sông Gianh được biên soạn 1 năm 2 lần vào mùa mưa và mùa khô để cung cấp các thông tin về mực nước, chất lượng nước dưới đất nhằm phục vụ các mục đích quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước và các mục đích khác theo quy định pháp luật.

Lưu vực sông Gianh là một trong những lưu vực sông ở Việt Nam với diện tích lưu vực là 4.680km². Mùa khô trên lưu vực diễn ra từ tháng 1 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Nội dung chính của bản tin mùa khô bao gồm: Thông báo mực nước và chất lượng nước mùa mưa năm 2025; dự báo mực nước dưới đất mùa khô năm 2026 tại ba tầng chứa nước, đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước như mực nước, chất lượng nước mùa mưa trong phạm vi 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành.

1.2. Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo

1.2.1. Đặc điểm nguồn nước dưới đất

Nguồn nước dưới đất trên lưu vực sông Gianh phân bố chủ yếu trong các tầng chứa nước gồm: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) và tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Devon dưới (d₁). Tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước qh là 643.460 m³/ngày, tầng chứa nước qp là 220.470 m³/ngày và tầng chứa nước d₁ là 42.764,3 m³/ngày.

1.2.2. Mực nước dưới đất


1.2.2.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Trong mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,17m tại xã Hoà Trạch (QT17-QB) và sâu nhất là -3,48m tại xã Nam Trạch (QT16a-QB).


Diễn biến mực nước dưới đất trung bình mùa mưa so với cùng thời điểm 1 năm và 5 năm trước cho thấy mực nước suy giảm lớn nhất lần lượt là 0,98m; 0,57m tại xã Nam Trạch. Chi tiết được thể hiện trong bảng và hình sau.

Bảng 1. Giá trị dâng, hạ mực nước cực trị qua các thời kỳ

Thời gian	Xu thế chính	Giá trị hạ thấp nhất		Giá trị dâng cao nhất	
		Giá trị (m)	Địa điểm	Giá trị (m)	Địa điểm
1 năm trước (2024)	Dâng	0,98	xã Nam Trạch (QT16a-QB)	0,91	xã Trung Thuần (QT1a-QB)
5 năm trước (2020)	Dâng	0,57	xã Nam Trạch (QT16a-QB)	1,91	xã Hoà Trạch (QT17-QB)



Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước mùa mưa năm 2025 so với cùng kỳ năm trước



Hình 2. Sơ đồ diễn biến mực nước mùa mưa năm 2025 so với cùng kỳ 5 năm trước


1.2.2.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene (qp)

Trong mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025: Mức nước trung bình tháng nông nhất là -0,23m tại phường Bắc Gianh (QT4b-QB) và sâu nhất là -3,46m tại xã Trường Phú (QT13a-QB).


Diễn biến mực nước dưới đất trung bình mùa mưa so với cùng thời điểm 1 năm và 5 năm trước cho thấy mực nước suy giảm lớn nhất lần lượt là 0,05m; 1,28m tại xã Trường Phú và xã Trường Phú. Chi tiết được thể hiện trong bảng và hình sau.

Bảng 2. Giá trị dâng, hạ mực nước cực trị qua các thời kỳ

Thời gian	Xu thế chính	Giá trị hạ thấp nhất		Giá trị dâng cao nhất	
		Giá trị (m)	Địa điểm	Giá trị (m)	Địa điểm
1 năm trước (2024)	Dâng	0,05	xã Trường Phú (QT13a-QB)	0,73	xã Trung Thuần (QT1b-QB)
5 năm trước (2020)	Dâng	1,28	xã Trường Phú (QT13a-QB)	0,59	xã Trung Thuần (QT1b-QB)



Hình 3. Sơ đồ diễn biến mực nước mùa mưa năm 2025 so với cùng kỳ năm trước



Hình 4. Sơ đồ diễn biến mực nước mùa mưa năm 2025 so với cùng kỳ 5 năm trước

1.2.2.3. Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Devon dưới


(d₁)

Trong mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,55m tại xã Trường Ninh (QT11b-QB) và sâu nhất là -3,2m tại xã Nam Trạch (QT16b-QB).


Diễn biến mực nước dưới đất trung bình mùa mưa so với cùng thời điểm 1 năm và 5 năm trước cho thấy mực nước suy giảm lớn nhất lần lượt là 0,84m; 0,48m tại xã Nam Trạch. Chi tiết được thể hiện trong bảng và hình sau.

Giá trị dâng, hạ mực nước cực trị qua các thời kỳ

Thời gian	Xu thế chính	Giá trị hạ thấp nhất		Giá trị dâng cao nhất	
		Giá trị (m)	Địa điểm	Giá trị (m)	Địa điểm
1 năm trước (2024)	Dâng	0,84	xã Nam Trạch (QT16b-QB)	0,35	xã Đông Trạch (QT6b-QB)
5 năm trước (2020)	Dâng	0,48	xã Nam Trạch (QT16b-QB)	0,84	xã Đông Trạch (QT6b-QB)



Hình 5. Sơ đồ diễn biến mực nước mùa mưa năm 2025 so với cùng kỳ năm trước




Hình 6. Sơ đồ diễn biến mực nước mùa mưa năm 2025 so với cùng kỳ 5 năm trước

1.2.3. Chất lượng nước dưới đất

1.2.3.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa năm 2025 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước trong tầng thuộc nước nhạt, theo QCVN 09:2023/BTNMT hầu hết các công trình đều có hàm lượng thấp hơn giá trị giới hạn (GTGH).

Thông số độ mặn (TDS): Độ mặn của nước tại các công trình quan trắc đều thấp hơn GTGH (1.500mg/l).



Hình 7. Sơ đồ phân bố giá trị độ mặn mùa mưa năm 2025


Các thông số vi lượng: Theo kết quả phân tích cho thấy hầu hết các công trình đều có hàm lượng thấp hơn GTGH, tuy nhiên hàm lượng Mangan (Mn) và Chì (Pb) tại một số công trình vượt GTGH, chi tiết như sau:

- **Hàm lượng Mn** vượt lớn nhất tại công trình QT3a-QB (xã Nam Gianh) với giá trị là 1,82mg/l. Công trình khác có hàm lượng Mn vượt GTGH (0,5mg/l) phân bố tại xã Trường Ninh (QT11a-QB);

- **Hàm lượng Pb** vượt tại công trình QT16a-QB (xã Nam Trạch) với giá trị là 0,02mg/l.

Thông số Amoni (NH_4): Theo kết quả phân tích cho thấy có hai công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình QT3a-QB (xã Nam Gianh) với giá trị là

10,10mg/l. Công trình khác có hàm lượng vượt GTGH (1mg/l) phân bố tại xã Lệ Thủy (QT12a-QB).




Hình 8. Sơ đồ phân bố giá trị amoni mùa mưa năm 2025

1.2.3.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene (qp)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa năm 2025 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước trong tầng thuộc nước nhạt đến mặn, theo QCVN 09:2023/BTNMT hầu hết các công trình đều có hàm lượng thấp hơn giá trị giới hạn (GTGH).


Thông số độ mặn (TDS): Độ mặn của nước tại các công trình quan trắc hầu hết đều thấp hơn GTGH. Có 1 công trình QT4b-QB (phường Bắc Gianh) vượt GTGH (1.500mg/l) với giá trị là 8.271mg/l



Hình 9. Sơ đồ phân bố giá trị độ mặn mùa mưa năm 2025

Các thông số vi lượng: Theo kết quả phân tích cho thấy hầu hết các công trình đều có hàm lượng thấp hơn GTGH, tuy nhiên hàm lượng Mangan (Mn) tại công trình QT1b-QB (xã Trung Thuận) vượt GTGH (0,5mg/l) với giá trị là 0,76mg/l.

Thông số Amoni (NH_4): Theo kết quả phân tích không có công trình vượt GTGH (1mg/l).




Hình 10. Sơ đồ phân bố giá trị amoni mùa mưa năm 2025

1.2.3.3. Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Devon dưới (d₁)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa năm 2025 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước trong tầng thuộc nước nhạt đến mặn, theo QCVN 09:2023/BTNMT hầu hết các công trình đều có hàm lượng thấp hơn giá trị giới hạn (GTGH).


Thông số độ mặn (TDS): Độ mặn của nước tại các công trình quan trắc hầu hết đều thấp hơn GTGH. Có 2 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình QT3b-QB (xã Nam Gianh) với giá trị là 20.217mg/l. Công trình khác có độ mặn vượt GTGH (1.500mg/l) phân bố tại xã Trường Ninh (QT11b-QB).



Hình 11. Sơ đồ phân bố giá trị độ mặn mùa mưa năm 2025

Các thông số vi lượng: Theo kết quả phân tích cho thấy các công trình đều có hàm lượng thấp hơn giá trị giới hạn.

Thông số Amoni (NH_4): Theo kết quả phân tích cho thấy các công trình đều có hàm lượng thấp hơn giá trị giới hạn.




Hình 12. Sơ đồ phân bố giá trị amoni mùa mưa năm 2025

II. CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC

2.1. Dự báo nguồn nước dưới đất

2.1.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)


Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa khô năm 2026 so với mực nước quan trắc cùng kỳ năm 2025 có 9/13 công trình mực nước hạ, 2/13 công trình mực nước dâng và 2/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1 đến 2m tập trung ở xã Nam Trạch, xã Đông Trạch và xã Hoàn Lão.



Hình 13. Sơ đồ dự báo diễn biến mực nước tầng qh

2.1.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa khô năm 2026 so với mực nước quan trắc cùng kỳ năm 2025 có 5/6 công trình mực nước hạ, 1/6 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung xã Trung Thuần, xã Trường Phú.




Hình 14. Sơ đồ dự báo diễn biến mực nước tầng qp

2.1.3. Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Devon dưới

(d₁)

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa khô năm 2026 so với mực nước quan trắc cùng kỳ năm 2025 có 4/5 công trình mực nước hạ và 1/5 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã Nam Trạch, xã Đông Trạch.



Hình 15. Sơ đồ dự báo diễn biến mực nước tầng d_1

2.2. Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất

Dự báo mực nước dưới đất mùa khô năm 2026 so với mực nước quan trắc cùng kỳ năm 2025 có xu thế hạ tại tầng chứa nước qh, tầng qp và tầng d_1 .

Các công trình thuộc lưu vực sông thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Nước trong lưu vực sông thuộc loại nước nhạt đến mặn, vùng lợ và mặn phân bố trong tầng chứa nước qp, tại một số công trình có hàm lượng Mn, Pb và NH_4^+ vượt GTGH theo QCVN 09:2023/BTNMT.

2.3. Cảnh báo nguồn nước dưới đất

Theo Điều 32 của Nghị định 53/2024/NĐ-CP về xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Gianh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Hiện tại, trên phạm vi lưu vực sông Gianh chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong lưu vực sông và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Đa số các thông số chất lượng nước trên lưu vực sông nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT. Tuy nhiên một số công trình có thông số vượt

GTGH, tập trung ở tầng chứa nước Holocen (qh). Các thông số vượt chủ yếu bao gồm độ mặn, Mangan, Chì và Amoni. Một số khu vực đáng chú ý gồm:

+ Tầng qh: Mangan vượt lớn nhất tại xã Nam Ba Đồn (QT2-QB); Chì vượt tại phường Đồng Hới (QT8a-QB); Amoni vượt tại xã Nam Gianh (QT3a-QB).

Đề nghị các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương:

- Rà soát, cập nhật thông tin chất lượng nước tại các khu vực trên;
- Kịp thời ban hành cảnh báo và hướng dẫn người dân sử dụng nước an toàn.

Để Bản tin đáp ứng được các yêu cầu quản lý tài nguyên nước ngày một tốt hơn, các ý kiến đóng góp xin gửi về:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Địa chỉ: Số 10 ngõ 42 Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.

Email: ttqhdtnnqg_bkth@mae.gov.vn

Bản tin được đăng tải tại Website: nawapi.gov.vn; cewafo.gov.vn

PHỤ LỤC
GIÁ TRỊ GIỚI HẠN CÁC THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(QCVN 09:2023/BTNMT)

	TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị giới hạn
Thông số cơ bản	1	pH	-	5,8 - 8,5
	2	Tổng Coliform	MPN hoặc CFU/100ml	3
	3	Nitrate (NO_3^- tính theo Nitơ)	mg/l	15
	4	Amoni (NH_4^+ tính theo Nitơ)	mg/l	1
	5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	mg/l	1500
	6	Độ cứng (tính theo CaCO_3)	mg/l	500
	7	Arsenic (As)	mg/l	0,05
	8	Chloride (Cl^-)	mg/l	250
Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người	9	Nitrite (NO_2^- tính theo Nitơ)	mg/l	1
	10	Fluoride (F^-)	mg/l	1
	11	Sulfate (SO_4^{2-})	mg/l	400
	12	Cadmi (Cd)	mg/l	0,005
	13	Cyanide (CN^-)	mg/l	0,01
	14	Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)	mg/l	0,001
	15	Chì (Plumbum) (Pb)	mg/l	0,01
	16	Tổng Chromi (Cr)	mg/l	0,05
	17	Đồng (Cuprum) (Cu)	mg/l	1
	18	Kẽm (Zincum) (Zn)	mg/l	3
	19	Nickel (Ni)	mg/l	0,02
	20	Mangan (Mn)	mg/l	0,5
	21	Sắt (Ferrum) (Fe)	mg/l	5
	22	Seleni (Se)	mg/l	0,01
	23	Aldrin ($\text{C}_{12}\text{H}_8\text{Cl}_6$)	mg/l	0,0001
	24	Lindane ($\text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_6$)	mg/l	0,00002
	25	Dieldrin ($\text{C}_{12}\text{H}_8\text{Cl}_6\text{O}$)	mg/l	0,0001
	26	Tổng DDT (1,1'-(2,2,2-Trichloroethane-1,1-diyl) bis (4-chlorobenzene) ($\text{C}_{14}\text{H}_9\text{Cl}_5$)	mg/l	0,001
	27	Heptachlor & Heptachlorepoxyde ($\text{C}_{10}\text{H}_5\text{Cl}_7$ & $\text{C}_{10}\text{H}_5\text{Cl}_7\text{O}$)	mg/l	0,001
	28	Diazinon ($\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{N}_2\text{O}_3\text{PS}$)	mg/l	0,02
	29	Parathion ($\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{NO}_5\text{PS}$)	mg/l	0,06
	30	Phenol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$)	mg/l	0,001
	31	Tổng hoạt độ phóng xạ α	Bq/l	0,1
	32	Tổng hoạt độ phóng xạ β	Bq/l	1
	33	E. Coli	MPN hoặc CFU/100ml	Không phát hiện